

COVID-19 και το παιδί με αλλεργία

Η περίοδος ανθοφορίας έχει ήδη ξεκινήσει και οι μικροί αλλεργικοί ασθενείς θα εμφανίσουν τυπικά συμπτώματα αλλεργίας. Στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19, καλό είναι να ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα της αλλεργίας και της νόσησης από τον κορωνοϊό, μεταξύ των οποίων υπάρχει μερική αλληλοεπικάλυψη.

Τα συμπτώματα της COVID-19 είναι:

Η COVID-19 χαρακτηρίζεται από ήπια έως σοβαρή νόσος, με συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν 2-14 μέρες μετά την έκθεση στον ιό:

- Πυρετός
- Βήχας
- Δυσκολία στην αναπνοή
- Φαρυγγαλγία
- Κακουχία
- Έμετοι
- Διάρροιες

Τα συμπτώματα των αλλεργιών είναι:

Τα συμπτώματα των εποχικών αλλεργιών κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι:

- Ρινικοί πταρμοί
- Ρινική καταρροή ή συμφόρηση
- Δακρύρροια και κνησμός οφθαλμών
- Κνησμός φάρυγγα, αυτιών
- Συμφόρηση αυτιών
- Οπισθορινική έκκριση

Λιγότερο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- κεφαλαλγία
- αναπνευστική δυσχέρεια
- βρογχόσπασμος
- βήχας

Ο παρακάτω πίνακας αναδεικνύει τα κοινά και τα διαφορετικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τις αλλεργίες, το COVID-19 ή ακόμα τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα.

